

wood for life



| DREWNO DEKORACYJNE |



| DREWNO DEKORACYJNE |

by  **PUIDUKODA**
POLSKA Spółka z o.o.

Program Drewno Dekoracyjne obejmuje 8 wytypowanych zestandaryzowanych produktów estońskiej linii – Woodmood oraz kilkanaście produktów (thermowood; produkty standardowe modyfikowane i malowane pod konkretny projekt oraz materiały wykończeniowe) **z oferty Puidukoda Polska.**

Część produktów dedykowana jest wyłącznie do wewnątrz, część może być stosowana zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz. Program zakłada zastosowanie produktów naturalnych, a proponowana kolorystyka pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu co w połączeniu z odpowiednim wyposażeniem nawiązuje do modnego dzisiaj stylu skandynawskiego.

Nasz program kierujemy do biur projektowych; dekoratorów wnętrz oraz inwestorów indywidualnych preferujących rozwiązania nieszablonowe.


| DREWNO DEKORACYJNE |

by  **PUIDUKODA**
POLSKA Spółka z o.o.

Spis treści

- 4 DESKA PTGH/OT 19x146 DRAGON BLACK
- 6 BOAZERIA PTGV/OT 12x120 RUSTIK
- 8 BOAZERIA PTGV/OT 12x120 KONTRAST
- 10 DESKA PODŁOGOWA HLL/OT 28x145 ARKTIK LIMESTONE / BASALT
- 12 PANEL DEKORACYJNY 18x238 KLEJONY GLUELAM GRAY
- 13 BOAZERIA STS4 15x140 ABACHI TERMO
- 15 BOAZERIA MALOWANA MASZYNOWO
- 16 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
- 18 INSPIRACJE





DESKA PTGH/OT 19x146 DRAGON BLACK


Dekoracyjna strukturalna okładzina drewniana DRAGON inspirowana tradycyjną japońską techniką wypalania drewna.

- Wykonana metodą wytłaczania na gorąco, pozwalającej na uzyskanie okładziny drewnianej z efektem zwęglenia o naturalnym wyglądzie.
- Gwarancja dłuższej trwałości wykończenia powierzchni w porównaniu do drewna zwęglonego.
- Może być montowana zarówno w pionie jak i w poziomie.
- Nadaje się do wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
- Łatwa w montażu, ponieważ produkt jest już pomalowany, zalecane stosowanie wkrętów.
- Materiał przyjazny dla środowiska.

DREWNO DEKORACYJNE
www.drewnodekoracyjne.pl

by

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



Surowiec	Wilgotność	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
świerk skandynawski	16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)	136,5 mm	AB	2,4 m	6 sztuk

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)
Modyfikacja: malowanie w kolorze czarnym, odcisk DRAGON



BOAZERIA PTGV/OT 12x120 RUSTIK

Boazeria drewniana malowana z postarzaną i szorstką powierzchnią dedykowaną do użytku wewnętrznego.

- Może być montowana zarówno w pionie jak i poziomo.
- Tworzy efekt eleganckiego zużycia.
- Naturalnie zużyty wygląd dodaje charakteru wnętrzu.
- Powierzchnia dekoracyjna, łatwa do czyszczenia.
- Odpowiednia do wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów.
- Łatwa w montażu, zalecane użycie gwoździ sztyft.
- Materiał przyjazny dla środowiska.


DREWNO DEKORACYJNE
www.drewnodekoracyjne.pl

by

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



cappuccino



cherry



denim



lemon



mint



smoke



Surowiec	Wilgotność	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
świerk skandynawski	16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)	110 mm	AB	2,4 m	8 sztuk

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)
 Modyfikacja: malowanie w kolorach Rustik, jednostronnie szorstka



BOAZERIA PTGV/OT 12x120 KONTRAST

Boazeria drewniana malowana kontrastowo ze szczotkowaną powierzchnią, dedykowana do wnętrz.

- Może być montowana zarówno w pionie jak i poziomo.
- Powierzchnia dekoracyjna i łatwa do utrzymania w czystości.
- Malowanie Kontrast odbywa się przy użyciu dwóch tonacji kolorystycznych, jednej dla warstwy bazowej i drugiej dla warstwy wykończeniowej, co eksponuje wzór i strukturę drewna.
- Kontrast malowany jest wodorozcieńczalną farbą akrylową Nordica Eko, która jest produktem przyjaznym dla środowiska.
- Odpowiednia do wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów.
- Łatwa w montażu, zalecane użycie gwoździ sztyft.
- Materiał przyjazny dla środowiska.
- Efekt przetartego drewna.
- Naturalnie zużyty wygląd doda charakteru wnętrzu.

DREWNO DEKORACYJNE


www.drewnodekoracyjne.pl

by

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



blue white






brown white



Surowiec	Wilgotność	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
świerk skandynawski	16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)	110 mm	AB	2,4 m	8 sztuk

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)

Modyfikacja: malowanie w kolorach Kontrast, efekt szczotkowania




DESKA PODŁOGOWA HLL/OT 28x145 ARKTIK LIMESTONE / BASALT

Dekoracyjna, strukturalna, lakierowana podłoga drewniana ARKTIK z efektem szczotkowania. Wzór wykonany jest specjalną techniką i pokryty 2 warstwami lakieru, dzięki czemu podłoga jest bardzo trwała. Podłoga ARKTIK ma naturalnie zużyty wygląd nadający charakter wnętrzu.

- Łatwa w montażu, ponieważ produkt jest już fabrycznie polakierowany, nie wymaga nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
- Materiał przyjazny dla środowiska.
- Dekoracyjna powierzchnia, łatwa do czyszczenia.

DREWNO DEKORACYJNE
www.drewnodekoracyjne.pl

by
PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



basalt





limestone



Surowiec	Wilgotność	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
świerk skandynawski	10% +- 2% (ogólnobudowlana)	137 mm	AB	2,55 m	4 sztuki

Inne: OT oznacza frezowanie również od czoła deski (składa się jak panele)

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik, efekt szczotkowania



PANEL DEKORACYJNY 18x238 KLEJONY GLUELAM GRAY

Panel dekoracyjny malowany rustykalnie, postarzany dzięki szczotkowaniu, które nadaje efektu przetartej powierzchni.

- Może być montowana zarówno w pionie jak i poziomo.
- Powierzchnia dekoracyjna i łatwa do utrzymania w czystości.
- Malowanie odbywa się przy użyciu dwóch tonacji kolorystycznych, jednej dla warstwy bazowej i drugiej dla warstwy wykończeniowej, co wydobywa rustykalny wzór.
- Odpowiednia do wykończenia ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg.
- Materiał przyjazny dla środowiska.
- Efekt przetartego drewna.
- Naturalnie zużyty wygląd doda charakteru wnętrzu.



Surowiec	Długość	Pakowanie
sosna klejona	4,5 m; 4,8 m	1 sztuka

Inne: kolor bazowy szary – możliwość zmiany koloru
Modyfikacja: malowanie maszynowe



DREWNO DEKORACYJNE
www.drewnodekoracyjne.pl

by
PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



BOAZERIA STS4 15x140 ABACHI TERMO

- Może być montowana zarówno w pionie jak i poziomie.
- Efekt eleganckiego, egzotycznego drewna
- Odpowiednia do użytku w pomieszczeniach wilgotnych jak sauny i łazienki
- Materiał przyjazny dla środowiska.



Surowiec	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
abachi	130 mm	AB	2,10 m; 2,40 m	4 sztuki

Modyfikacja: termowanie

Termowanie, zwane również wygrzewaniem, polega na modyfikowaniu drewna pod wpływem wysokiej temperatury oraz pary wodnej, w wyniku czego powstaje materiał o zmienionych, nowych właściwościach.

W drewnie dochodzi do skarmelizowania cukrów, dzięki czemu uzyskuje ono charakterystyczną ciemną barwę, zbliżoną wyglądem do egzotycznych gatunków drewna. Proces termowania prowadzi również do zredukowania pochłaniania wody, dzięki czemu ograniczony zostaje rozwój grzybów i bakterii. Wzrasta także stabilność wymiarowa.

Dzięki swoim właściwościom drewno termowane jest niezastąpione przy aplikacjach zewnętrznych: tarasy, obudowy basenów, elewacje budynków, okna, drzwi, meble ogrodowe. Sprawdza się w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności, a więc w domach w okresie grzewczym.




fot. www.manorexhus.se

DREWNO DEKORACYJNE

www.drewnodekoracyjne.pl

by

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



fot. www.manorexhus.se



fot. www.manorexhus.se

BOAZERIA MALOWANA MASZYNOWO

Boazeria drewniana malowana maszynowo w kolorze transparentnym lub kryjącym. Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

- Może być montowana zarówno w pionie jak i poziomo.
- Powierzchnia dekoracyjna i łatwa do utrzymania w czystości.
- Odpowiednia do wykończenia ścian wewnętrznych i sufitów.
- Łatwa w montażu, zalecane użycie gwoździ sztyft.
- Materiał przyjazny dla środowiska.



Surowiec	Wilgotność	Szerokość krycia	Klasa jakości	Długość	Pakowanie
świerk skandynawski	16-18% +- 2% (ogólnobudowlana)	110 mm	AB	3-6 m	8 sztuk

Modyfikacja: malowanie maszynowe z wykończeniem transparentnym lub kryjącym.

MALOWANIE MASZYNOWE

Puidukoda Polska realizuje indywidualne zamówienia na produkty malowane maszynowo. Nasze składy są wyposażone w maszyny Ceetec A250 do gruntowania i malowania powierzchniowego. Dzięki wykorzystaniu wewnątrz maszyny wałków obrotowych z odpowiednio dobranymi do materiału szczotkami farba zostaje nałożona równomiernie na całej powierzchni deski, gwarantując wysokojakościowe pokrycie produktu.


PROCES MALOWANIA:

Pierwsza operacja to 4-stronne nałożenie podkładu zawierającego środek chroniący przed grzybami i owadami. Kolejną operacją jest nałożenie pierwszej warstwy farby nawierzchniowej, a po wysuszeniu powierzchni nałożenie drugiej warstwy. Ostatnią operacją jest pakowanie materiału w folię zabezpieczającą.

Do maszynowego zabezpieczania drewna wykorzystujemy:

- Niewymywalny impregnat holenderskiej marki KOOPMANS stosowany do zabezpieczania drewna ogrodowego i budowlanego przed grzybami powodującymi rozkład drewna oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna charakteryzujący się wysoką zdolnością penetracji.
- Przemysłowe powłoki do drewna na bazie żywic alkidowych holenderskich marek KOOPMANS oraz NELF, które mogą być stosowane do wykończenia elementów fasady, architektury i mebli ogrodowych oraz zabawek i placów zabaw dla dzieci.
- Wodorozcieńczalne, jednoskładnikowe, poliakrylowe, zewnętrzne farby nawierzchniowe marki TIKKURILA które doskonale chronią powierzchnię drewnianą przed działaniem warunków atmosferycznych, wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Powłoki dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych.



MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Zabezpieczenie krawędzi oraz właściwe wykończenie to niezwykle ważny proces, który wpływa na ostateczny wygląd projektu.

Oferujemy kątowniki, opaski i listwy w wielu wymiarach jak również cokoły i ćwierćwałki świerkowe.



| DREWNO DEKORACYJNE |

www.drewnodekoracyjne.pl

by

PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.



INSPIRACJE



| DREWNO DEKORACYJNE |

www.drewnodekoracyjne.pl

by
PUIDUKODA
POLSKA Spółka z o.o.

fot. www.manorexhus.se

INSPIRACJE



CENTRALA FIRMY

12-200 Pisz,
ul. Gdańska 16
(+48) 87 423 21 59
biuro-polska@puidukoda.eu

SKŁAD "MAZURY"

12-200 Pisz,
ul. Gdańska 16
(+48) 87 423 21 59
wojciech@puidukoda.eu
piotr@puidukoda.eu
anna@puidukoda.eu

SKŁAD WIELKOPOLSKA

Węglew, ul. Bukowa 13,
62-590 Golina
(+48) 63 248 21 06
grazyna@puidukoda.eu
maciej@puidukoda.eu

SKŁAD LUBLIN

Dominów 163,
20-388 Lublin
(+48) 723 850 333
lublin-biuro@puidukoda.eu
anna.kaliniak@puidukoda.eu



| DREWNO DEKORACYJNE |

by



The mark of
responsible forestry

www.drewnodekoracyjne.pl
www.drewnoestonskie.pl

